

CATÁLOGO DE ESPECIES FORESTALES

Este catálogo reúne especies nativas y naturalizadas con información útil para su selección, implantación y uso según el objetivo del proyecto.

Vivero certificado por

 **senasa**

INASE
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS



OPTIMIZAR

ALGARROBO BLANCO

Neltuma alba

🌳 ÁRBOL NATIVO 📏 12–18 M

Distribución

Gran Chaco argentino (zonas áridas y semiáridas)

Usos

Restauración · Sombra · Cortina · Forraje · Madera

Ambiente ideal

Suelos con buen drenaje
Alta tolerancia a sequías

Presentación

Tubete 250 cc · Bolsa 500 cc
8–14 meses

Altura del plantín

Entre 0,40 m y 1 m

Disponibilidad

200.000-300.000 plantas/año

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ □

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ ■



ALGARROBO BLANCO

Neltuma chilensis

🌳 ÁRBOL NATIVO 📏 ALTURA: 6–10 M

Usos

Producción · Sombra · Restauración · Forraje

Ambiente

Zonas semiáridas

Suelos bien drenados

Alta tolerancia a sequía

Presentación

Bolsa 500 cc

10–14 meses

Altura del plantín

Entre 0,40 m y 1 m

Disponibilidad

30.000-50.000 plantas/año

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ □

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ ■



ALGARROBO DULCE

Neltuma flexuosa

🌳 ÁRBOL NATIVO 📏 10–12 M

Distribución

Gran Chaco argentino (zona centro)

Usos

Restauración · Producción alimenticia · Madera · Forraje

Ambiente ideal

Suelos salinos o secos, buen drenaje

Alta tolerancia a sequía y heladas

Presentación

Bolsa 500 cc

8–14 meses

Altura del plantín

Entre 0,40 m y 1 m

Disponibilidad

50.000 plantas/año

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ ■

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ ■

03



CALDÉN

Neltuma caldenia

🌳 ÁRBOL NATIVO 📏 HASTA 15 M

Distribución

Centro oeste del país

Usos

Restauración · Madera · Forraje

Ambiente ideal

Suelos arenosos y áridos
Alta tolerancia a sequía y heladas

Presentación

Tubete 250 cc · Bolsa 500 cc
10–14 meses

Altura del plantín

Entre 0,30 m y 0,70 m

Disponibilidad

30.000-40.000 plantas/año

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ ■

Temperaturas ■ ■ □

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ ■



CINA CINA

Parkinsonia aculeata

🌳 ÁRBOL NATIVO 📏 2–8 M

Distribución

Amplia en todo el país

Usos

Restauración · Sombra · Cortina · Fibra · Forraje

Ambiente ideal

Suelos secos a medios, bien drenados
Alta tolerancia a sequía y heladas

Presentación

Tubete 250 cc · Bolsa 500 cc · Bolsa 2 lts
10–14 meses

Altura del plantín

Entre 0,30 m y 0,60 m en Tubete 250 cc/ Bolsa 500
Entre 0,80 m y 1,2 en bolsa de 2lts

Disponibilidad

3.000–5.000 plantas/año

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ □

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ ■



ESPINILLO

Vachellia caven

🌳 ÁRBOL NATIVO 📏 2–6 M

Distribución

Todo el país (norte a sur)

Usos

Restauración · Sombra · Cortina · Madera · Forraje

Ambiente ideal

Suelos pobres o compactados
Alta tolerancia a sequía y heladas

Presentación

Bolsa 500 cc
10–14 meses

Altura del plantín

Entre 0,30 m y 0,60 m

Disponibilidad

2.000–5.000 plantas/año

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ □

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ □



MISTOL

Sarcomphalus mistol

🌳 ÁRBOL NATIVO 📏 4–10 M

Distribución

Gran Chaco

Usos

Restauración · Sombra · Madera · Forraje · Alimentación

Ambiente ideal

Suelos arenosos o con salinidad

Alta tolerancia a sequía y heladas

Presentación

Bolsa 500 cc · Bolsa 2 lts

10–14 meses

Altura del plantín

Entre 0,30 m y 0,50 m en bolsa de 500 cc

Entre 0,50 m y 0,70 m en bolsa de 2lts

Disponibilidad

2.000–5.000 plantas/año



Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ □

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ □

MOLLE DE BEBER

Lithraea molleoides

🌳 ÁRBOL NATIVO 📏 10–12 M

Distribución

Zona centro y norte de sierras o pie de sierras

Usos

Restauración · Sombra

Ambiente ideal

Suelos bien drenados

Alta tolerancia a sequía y heladas

Presentación

Bolsa 500 cc · Bolsa 2 lts

10–14 meses

Altura del plantín

Entre 0,30 m y 0,50 m en bolsa de 500 cc

Entre 0,50 m y 0,70 m en bolsa de 2 lts

Disponibilidad

2.000–5.000 plantas/año

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ □

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ □



SAUCE CRIOLLO

Salix humboldtiana

🌳 ÁRBOL NATIVO 📏 HASTA 20 M

Distribución

Desde el norte hasta Patagonia

Usos

Restauración · Sombra · Cortina · Madera

Ambiente ideal

Suelos húmedos o ribereños

Tolera inundaciones

Presentación

Bolsa 4 lts

10–14 meses

Altura del plantín

Entre 0,70 m y 1,20 m en bolsa de 4 lts

Disponibilidad

1.000–2.000 plantas/año

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ □ □

Salinidad ■ □ □

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ □

Sanidad ■ ■ □



QUEBRACHO BLANCO

Aspidosperma quebracho-blanco

🌳 ÁRBOL NATIVO 📏 8–20 M 🌬️ 30 KG CO₂/AÑO

Distribución

Parque Chaqueño

Usos

Restauración · Sombra · Cortina · Madera

Ambiente ideal

Suelos variados (arcillosos o pobres)

Tolera sequía y heladas

Presentación

Bolsa 500 cc · Bolsa 2 lts

10–14 meses

Altura del plantín

Entre 0,30 m y 0,50 m en bolsa de 500 cc

Entre 0,50 m y 0,70 m en bolsa de 2 lts

Disponibilidad

500–2.000 plantas/año

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ □ □

Salinidad ■ □ □

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ □

Sanidad ■ ■ □

TALA

Celtis ehrenbergiana

🌳 ÁRBOL NATIVO 📏 4–12 M

Distribución

Zona centro y norte

Usos

Restauración · Sombra · Cortina · Madera · Forraje

Ambiente ideal

Suelos fértiles y bien drenados

Tolera heladas

Presentación

Bolsa 500 cc · Bolsa 2 lts

10–14 meses

Altura del plantín

Entre 0,30 m y 050 m en bolsa de 500cc

Entre 0,50 m y 0,70 m en bolsa de 2 lts

Disponibilidad

1.000–3.000 plantas/año

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ □

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ □



LAGAÑA DE PERRO

Erythrostemon gilliesii

🌿 ÁRBUSTO NATIVO 📏 0,6–3 M

Distribución

Ampliamente distribuída por todo el país, desde Jujuy a la Patagonia.

Usos

Restauración · Descontaminación de suelos · Alimentación · Ornamental

Ambiente ideal

Se adapta a diferentes tipos de suelos pero bien drenados. Alta tolerancia a sequías. Pleno sol.

Presentación

Bolsa 500 cc 10–14 meses

Altura del plantín

Entre 0,30-0,40 m

Disponibilidad

1.000–3.000 plantas/año

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■


Salinidad ■ ■ □

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ □

Sanidad





ESPECIES EXÓTICAS

PINO

Pinus eliottii / Pinus taeda

🌲 ÁRBOL FORESTAL 📏 20–30

Distribución

Región Mesopotámica y centro-este de Argentina

Usos

Forestal · Madera · Cortinas · Reforestación

Ambiente ideal

Suelos bien drenados

Tolera suelos ácidos

Buen comportamiento en zonas húmedas

Presentación

Tubete 250 cc · Bolsa 500 cc

6–12 meses

Altura del plantín

Entre 0,40 m y 0,60 m en bolsa de 500

Entre 0,40 y 0,50 m en bolsa de 250 cc

Disponibilidad

20.000 plantas

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ □


Salinidad ■ ■ □

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ □ □

Sanidad ■ ■ ■

01



ROBLE EUROPEO

Quercus robur

🌲 ÁRBOL FORESTAL 📏 20–35 M

Distribución

Adaptado a regiones templadas de Argentina

Usos

Forestal · Paisajismo · Restauración · Madera de alto valor

Ambiente ideal

Suelos profundos y fértiles

Buena disponibilidad hídrica

Tolera heladas

Presentación

Tubete 250 cc · Bolsa 500 cc · Maceta 4 L

8–18 meses

Altura del plantín

Entre 0,40 m y 0,60 m en bolsa de 250 cc

Entre 0,30 y 0,60 en bolsa de 500cc

Entre 0,60 y 1 m en maceta de 4 lts

Disponibilidad

60.000 plantas



Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ □

Salinidad ■ ■ □

Temperaturas ■ ■ □

Hormigas ■ ■ □

Sanidad ■ ■ □

ÁLAMO

Populus sp.

CLONES DISPONIBLES:

ALAMO RAGONESE 22 INTA / ALAMO GUAYRACÁ INTA

🌳 ÁRBOL FORESTAL 📏 15–25 M

Distribución

Regiones irrigadas y valles productivos

Usos

Cortinas forestales · Madera · Biomasa

Ambiente ideal

Suelos húmedos o con riego

Alta respuesta a fertilidad

Rápido crecimiento

Presentación

Estacas · Maceta 4 L

4–12 meses

Altura del plantín

Entre 1 m y 1,5 m en maceta de 4lts

Disponibilidad

2.000 plantas (maceta)

10.000 estacas



Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ □

Salinidad ■ ■ □

Temperaturas ■ ■ □

Hormigas ■ ■ □

Sanidad ■ ■ □



SAUCE BARRETT 13/44 INTA

Salix sp. (clon Barrett 13-44) – híbrido Salix matsudana × Salix alba

🌳 ÁRBOL FORESTAL 📏 10–20 M ⚡ RÁPIDO CRECIMIENTO

Clon comercial de referencia del programa INTA. Base de comparación para los nuevos híbridos.

Distribución

Zonas húmedas y cursos de agua. Delta del Paraná y regiones mesopotámicas.

Usos

Cortinas forestales · Protección de riberas · Madera · Biomasa

Ambiente ideal

Suelos húmedos o anegables
Alta tolerancia a inundación
Rápido crecimiento

Presentación

Estacas · Maceta 4 L
4–12 meses

Altura del plantín

Altura 0,80 m en estacas
Entre 1 m y 1,5 m en maceta de 4 lts

Disponibilidad

20.000 unidades

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ □

Temperaturas ■ ■ □

Hormigas ■ ■ □

Sanidad ■ ■ □

04



SAUCE AGRONALES INTA

Salix sp. (clon Agronales INTA-CIEF) – híbrido Salix matsudana × Salix alba

🌳 ÁRBOL FORESTAL 📏 10–18 M ⚡ RÁPIDO CRECIMIENTO

Clon doble propósito: madera para aserrado y pasta para papel. Copa más estrecha, ideal para sistemas silvopastoriles y cortinas. Clon masculino de alta producción de polen, también apto para apicultura.

Distribución

Delta del Paraná · Norte de Buenos Aires · Patagonia Norte · Región mesopotámica

Usos

Madera · Papel y embalaje · Cortinas forestales · Silvopastoril · Fitorremediación · Biomasa · Apicultura

Ambiente ideal

Suelos húmedos o anegables
Buena adaptación fuera del Delta
Rápido crecimiento, copa estrecha

Presentación

Estacas · Maceta 4 L
4–12 meses

Altura del plantín

Altura 0,80 m en estacas
Entre 1 m y 1,5 m en maceta de 4 lts

Disponibilidad

Consultar disponibilidad

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ □

Temperaturas ■ ■ □

Hormigas ■ ■ □

Sanidad ■ ■ ■



SAUCE LOS ARROYOS INTA

Salix sp. (clon Los Arroyos INTA-CIEF) – híbrido Salix matsudana × Salix alba

🌳 ÁRBOL FORESTAL 📏 10–20 M ⚡ RÁPIDO CRECIMIENTO

Clon doble propósito validado industrialmente en 2024. Alta rusticidad frente a inundaciones críticas. Copa estrecha, apto para silvopastoril. Aplicado en fitorremediación en Patagonia Norte.

Distribución

Delta del Paraná · Norte de Buenos Aires · Patagonia Norte

Usos

Madera · Papel y embalaje · Aserrado · Cortinas forestales · Silvopastoril · Fitorremediación · Restauración de canteras

Ambiente ideal

Suelos húmedos o anegables
Alta rusticidad a inundaciones extremas
Adaptación probada en Patagonia Norte

Presentación

Estacas · Maceta 4 L
4–12 meses

Altura del plantín

Altura 0,80 m en estacas
Entre 1 m y 1,5 m en maceta de 4 lts

Disponibilidad

Consultar disponibilidad

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ □

Temperaturas ■ ■ □

Hormigas ■ ■ □

Sanidad ■ ■ ■



SAUCE CARAPACHAY INTA

Salix sp. (clon Carapachay INTA-CIEF) – híbrido Salix matsudana × Salix alba

🌳 ÁRBOL FORESTAL 📏 12–20 M ⚡ RÁPIDO CRECIMIENTO

Clon doble propósito validado industrialmente en 2024. Copa más frondosa, ideal para generar sombra en sistemas ganaderos. Superioridad demostrada en volumen de madera cosechada (+40% respecto a clones tradicionales).

Distribución

Delta del Paraná · Norte de Buenos Aires · Región mesopotámica

Usos

Madera · Papel y embalaje · Aserrado · Cortinas forestales · Silvopastoril (sombra ganadera) · Biomasa

Ambiente ideal

Suelos húmedos o anegables

Alta tolerancia a inundación

Copa amplia: mayor sombra para el ganado

Presentación

Estacas · Maceta 4 L

4–12 meses

Altura del plantín

Altura 0,80 m en estacas

Entre 1 m y 1,5 m en maceta de 4 lts

Disponibilidad

Consultar disponibilidad

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ □

Temperaturas ■ ■ □

Hormigas ■ ■ □

Sanidad ■ ■ ■



ACACIA BLANCA

Robinia pseudoacacia

🌳 ÁRBOL FORESTAL 📏 10–20 M

Distribución

Amplia adaptación en Argentina

Usos

Cortinas · Fijación de nitrógeno · Madera · Recuperación de suelos

Ambiente ideal

Suelos pobres o degradados

Alta tolerancia a sequía

Buena rusticidad

Presentación

Bolsa 500 cc

6–12 meses

Altura del plantín

Entre 0.50 m y 0,70 m

Disponibilidad

20.000 plantas

Condiciones y tolerancias

Aguas ■■■

Salinidad ■ □ □

Temperaturas ■ ■ □

Hormigas ■ ■ □

Sanidad ■ ■ □



FRESNO AMERICANO

Fraxinus americana

🌳 ÁRBOL NATIVO 📏 12–25 M

Distribución

Ampliamente distribuido en el país (adaptación en regiones templadas)

Usos

Restauración · Sombra · Cortina · Madera de valor · Paisajismo

Ambiente ideal

Suelos profundos, bien drenados y fértiles. Tolerancia moderada a sequía y heladas. Buena disponibilidad hídrica.

Presentación

Bolsa 500 cc · Bolsa 2 lts 10–14 meses

Altura del plantín

0,50- 0,70 m- 500 cc

1,00-1,20 m - Maceta de 2 litros

Disponibilidad

1.000–5.000 plantas/año

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ □

Salinidad ■ ■ □

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ □

Sanidad ■ ■ □





OTRAS ESPECIES DISPONIBLES

CHAÑAR

Geoffroea decorticans



🌳 ÁRBOL NATIVO · 📏 5–8 M

Usos

Alimentación · Restauración · Sombra · Madera

Ambiente ideal

Suelos áridos, buen drenaje
Alta tolerancia a sequía y heladas

Presentación

Bolsa 500 cc · 10–14 meses
Maceta 2 litros

Altura

0,30-0,40 m- 250 cc
0,40-0,60 m

Disponibilidad

1.000–5.000 plantas/año

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ □

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ □



Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ ■

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ □

BREA

Parkinsonia praecox



🌳 Árbol nativo · 📏 hasta 5 m

Usos

Restauración · Madera · Forraje · Producción de resina

Ambiente ideal

Suelos pobres, bien drenados
Baja tolerancia a anegamiento

Presentación

Bolsa 500 cc · 10–14 meses

Disponibilidad

100 plantas/año

COCO

Zanthoxylum coco

🌳 ÁRBOL NATIVO · 📏 10–15 M

Usos
Restauración · Medicinal · Forraje

Ambiente
Suelos drenados
No tolera heladas

Presentación
Bolsa 500 cc

Disponibilidad
100 plantas/año



Condiciones y tolerancias
Aguas ■ ■ ■
Salinidad ■ ■ ■
Temperaturas ■ ■ ■
Hormigas ■ ■ ■
Sanidad ■ ■ □

Imagen de referencia: inaturalist.org



DURAZNO DEL CAMPO

Kageneckia lanceolata

🌳 ÁRBOL NATIVO · 📏 HASTA 2-5 M

Usos
Restauración · Cercos · Madera

Ambiente
Suelos rocosos y drenados
Alta tolerancia a sequía y heladas

Disponibilidad
100–500 plantas/año



Condiciones y tolerancias
Aguas ■ ■ ■
Salinidad ■ □ □
Temperaturas ■ ■ □
Hormigas ■ ■ □
Sanidad ■ ■ □

Imagen de referencia: inaturalist.org



ESPINILLO NEGRO

Vachellia astringens

🌳 ÁRBOL NATIVO · 📏 5-10 M

Usos
Restauración · Madera · Curtiembre

Ambiente
Suelos pobres
Alta tolerancia a sequía y heladas

Disponibilidad
100 plantas/año

Presentación
Bolsa 500 cc

Altura
Entre 0,30-0,50 m



Condiciones y tolerancias
Aguas ■ ■ ■
Salinidad ■ ■ ■
Temperaturas ■ ■ ■
Hormigas ■ ■ ■
Sanidad ■ ■ □



AGUARIBAY

Schinus areira / Schinus molle

🌳 ÁRBOL NATIVO · 📏 15-20 M

Distribución
Zona centro y norte del país (nativa del noroeste argentino)

Usos
Alimenticio · Medicinal · Insecticida · Cortina forestal · Sombra · Ornamental

Ambiente ideal
Amplia adaptación a diversos tipos de suelos
Crece mejor en suelos bien drenados y ligeramente alcalinos No tolera suelos compactos que retengan mucha agua Alta tolerancia a sequías y heladas leves Pleno sol - excelente adaptación a climas extremos

Condiciones y tolerancias
Aguas ■ ■ ■
Salinidad ■ ■ □
Temperaturas ■ ■ ■
Hormigas ■ ■ □
Sanidad ■ ■ □

Presentación
Bolsa 500 cc · Bolsa 2 lts 10–14 meses

Altura
500 cc: Entre 0,40 m -0-60 m
2 litros: Entre 0,60 m- 1,20 m

Disponibilidad
1.000–5.000 plantas/año

RHUS

Toxicodendron succedaneum

🌳 ÁRBOL EXÓTICO · 📏 4-8 M

Usos

Alta toxicidad · Ornamental · Industrial

Ambiente

Pleno sol o semisombra - Suelos fértiles, húmedos pero bien drenados

Disponibilidad

100 plantas/año

Presentación

Bolsa 500 cc - Bolsa de 2lts

Altura

Entre 0,30 m y 0,50 m en bolsa de 500 cc
Entre 0,70 m y 1,50 m en bolsa de 2lts

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ □

Salinidad ■ □ □

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ □



MANZANO DEL CAMPO

Ruprechtia apetala

🌳 ÁRBOL NATIVO · 📏 2-10 M

Usos

Restauración · Sombra · Madera

Ambiente

Suelos variados
Tolerancia media

Disponibilidad

500–1.000 plantas/año

Presentación

Bolsa 500 cc
Bolsa de 2 litros

Altura

Bolsa 500 cc- 0,30-0,40 m
Bolsa de 2 litros- 0,70 m - 1,00 m

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ □

Salinidad ■ □ □

Temperaturas ■ ■ □

Hormigas ■ ■ □

Sanidad ■ ■ □





VISCO

Parasenegalia visco

🌳 ÁRBOL NATIVO · 📏 6–15 M

Usos

Restauración · Sombra · Madera

Ambiente

Suelos sueltos o arenosos
Alta tolerancia a sequía

Presentación

Bolsa 500 cc | Bolsa de 2 litros

Altura

500 cc Entre 0,30-0,40 m
2 litros: entre 0,70- 1,20m

Disponibilidad

1.000–3.000 plantas/año



Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ □ □

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ □

Sanidad ■ ■ □



TUSCA

Vachellia aroma

🌳 ÁRBOL NATIVO · 📏 10-20 M

Usos

Restauración · Sombra · Forraje · Apicultura

Ambiente

Tolera suelos degradados
Alta resistencia

Presentación

Bolsa 500 cc

Altura

Entre 0,30-0,40 m

Disponibilidad

500 plantas/año



Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ □

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ □





PIQUILLÍN

Condalia microphylla

ARBUSTO NATIVO · 2-3 M

Usos
Restauración · Alimentación

Ambiente
Suelos áridos. Alta tolerancia

Presentación
Bolsa 500 cc
Bolsa 2 litros

Altura
500 cc: 0,30- 0,40 m
2 litros: 0,40-0,50 m

Disponibilidad
300 plantas/año

Condiciones y tolerancias
Aguas ■ ■ ■
Salinidad ■ ■ □
Temperaturas ■ ■ ■
Hormigas ■ ■ □
Sanidad ■ ■ □



MORADILLO

Schinus fasciculatus

ARBUSTO NATIVO · HASTA 6 M

Usos
Restauración · Cortina · Madera

Ambiente
Suelos variados. Alta tolerancia.

Presentación
Bolsa 500 cc
Bolsa de 2 litros

Altura
500 cc: 0,30 -0,40 m
2 litros: Entre 0,40 - 0,60 m

Disponibilidad
1.000-5.000 plantas/año

Condiciones y tolerancias
Aguas ■ ■ ■
Salinidad ■ □ □
Temperaturas ■ ■ □
Hormigas ■ □ □
Sanidad ■ □ □



LAPACHO AMARILLO

Handroanthus chrysotrichus

🌳 ÁRBOL NATIVO · 📏 12–25 M

Distribución
Noreste del país (Misiones, Corrientes, norte de Entre Ríos)

Usos
Restauración · Sombra · Cortina · Uso medicinal · Ornamental

Ambiente ideal
Suelos bien drenados y franco-arenosos Se adapta a otros tipos de suelo con buen drenaje Tolera sequías y heladas leves Pleno sol - se adapta a climas extremos

Presentación
Bolsa 500 cc
Bolsa 2 lts 10–14 meses

Altura
Bolsa 500 cc- 0,30-0,40 m
Bolsa 2 lts - 0,50-0,70 m

Disponibilidad
100–500 plantas/año

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ □

Salinidad ■ □ □

Temperaturas ■ ■ □

Hormigas ■ ■ □

Sanidad

SEN DEL CAMPO

Senna corymbosa

🌿 ARBUSTO NATIVO · 📏 2-3 M

Usos
Restauración · Cortinas

Ambiente
Suelos variados
Buena adaptación

Presentación
Bolsa 500 cc

Altura
Entre 0,50-0,70 m

Disponibilidad
1.000–5.000 plantas/año

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ □ □

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ □





ROMERILLO

Baccharis aliena

ARBUSTO NATIVO · 1,5–4 M

Usos

Restauración · Cercos

Ambiente

Tolera salinidad
Alta resistencia

Disponibilidad

100 plantas/año

Presentación

Bolsa 500 cc
Bolsa de 2 litros

Altura

Bolsa 500 cc: Entre 0,40-0,50 m
Bolsa de 2 litros Entre 0,70-1,00 m

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ ■

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ ■

Imagen de referencia: inaturalist.org

SALVIA BLANCA

Lepechinia floribunda

ARBUSTO NATIVO · 2-4 M

Usos

Restauración · Medicinal

Ambiente

Suelos pobres
Alta tolerancia

Presentación

Bolsa 500 cc
Bolsa de 2 litros

Altura

Bolsa 500 cc: Entre 0,30 m -0,40 m
Bolsa de 2 litros: 0,50-0,60 m

Disponibilidad

100 plantas/año

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ ■

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ ■

Imagen de referencia: inaturalist.org





PEZUÑA DE VACA

Bauhinia forficata

ARBUSTO NATIVO · 3-8 M

Usos
Ornamental · Restauración

Ambiente
Suelos drenados

Presentación
Bolsa 500 cc

Altura
Entre 0,30-0,40 m

Disponibilidad
100 plantas/año

Condiciones y tolerancias
Aguas ■ ■ □
Salinidad ■ □ □
Temperaturas ■ ■ □
Hormigas ■ ■ ■
Sanidad ■ ■ □

Imagen de referencia: inaturalist.org

MAPLE

Acer saccharinum

ÁRBOL NATURALIZADO · 9-15 M

Distribución
Amplia distribución en el país (regiones centro y sur)

Usos
Ornamental · Restauración · Sombra · Cortina · Paisajismo

Ambiente ideal
Suelos húmedos pero bien drenados Prefiere suelos ácidos o neutros Tolerancia a heladas, pero no tardías Pleno sol

Presentación
Bolsa 500 cc · Bolsa 2 lts 10-14 meses

Altura

Disponibilidad
1.000 plantas/año

Condiciones y tolerancias
Aguas ■ ■ □
Salinidad ■ □ □
Temperaturas ■ ■ □
Hormigas ■ ■ □
Sanidad ■ ■ □





ÁLAMO PIRAMIDAL

Populus nigra var. italica

🌳 ARBUSTO FORESTAL · 📏 20-30 M

Distribución

Regiones irrigadas y valles de todo el país

Usos

Cortinas forestales · Madera · Biomasa

Ambiente

Suelos húmedos o con riego - Alta respuesta a fertilidad - Rápido crecimiento

Presentación

Maceta de 4lts

Altura

Entre 1 m y 1,5 m



CIPRÉS HORIZONTAL

Cupressus sempervirens var. horizontalis

🌲 ÁRBOL FORESTAL · 📏 20-30 M

Distribución

Originario de la región del Mediterráneo oriental. Naturalizado ampliamente en regiones con climas templados en todo el mundo.

Usos

Cortinas forestales · Ornamental · Madera

Ambiente ideal

Suelos áridos, buen drenaje - Alta tolerancia a sequía y heladas moderadas

Presentación

Bolsa de 2lts

Altura

Entre 0,70 a 1,20m

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ □ □

Salinidad ■ ■ □

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ □





CIPRÉS PIRAMIDAL

Cupressus sempervirens var. stricta

🌲 ÁRBOL FORESTAL · 📏 12-20 M

Distribución

Originario del este de la cuenca mediterránea. Está distribuido extensamente por zonas templadas y subtropicales de todo el mundo.

Usos

Cortinas forestales · Ornamental · Madera

Ambiente

Suelos áridos, buen drenaje - Alta tolerancia a sequía y heladas moderadas

Presentación

Bolsa de 2lts

Altura

Entre 0,70 a 1,20m

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ ■

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ ■

CIPRÉS LAMBERTIANA

Cupressus macrocarpa

🌲 ÁRBOL FORESTAL · 📏 15-25 M

Distribución

Es originario de una franja muy reducida en la Bahía de Monterrey, California (Estados Unidos). Se ha introducido masivamente en climas templados y mediterráneos de todo el mundo.

Usos

Cortinas forestales · Ornamental · Madera

Ambiente ideal

Pleno sol, suelos sueltos y excelente drenaje - Prospera en zonas templadas o mediterráneas con buena humedad ambiental.

Presentación

Bolsa de 2lts

Altura

Entre 0,70 a 1,20m

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ ■

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ ■





EUCALIPTUS MEDICINAL

Eucalyptus cinerea

🌳 ÁRBOL FORESTAL · 📏 10-15 M

Distribución

Originario del sudeste de Australia. Se encuentra ampliamente distribuido a nivel global en regiones de clima templado, cálido y mediterráneo.

Usos

Ornamental · Medicinal

Ambiente

Pleno sol (mínimo 6 horas diarias) - clima templado o cálido - suelos bien drenados

Presentación

Bolsa de 2lts

Altura

Entre 0,50 a 0,70m

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ ■

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ ■

JAZMÍN AMARILLO

Jasminum mesnyi

🌿 ARBUSTO · 📏 2-3 M

Distribución

Originario del este y sudeste de Asia. Expandido ampliamente por regiones templadas y subtropicales de todo el mundo

Usos

Cercos · Ornamental

Ambiente ideal

Sol pleno o media sombra - Suelos bien drenados - Temperaturas templadas (tolera heladas suaves)

Presentación

Bolsa de 2lts

Altura

Entre 0,50 a 0,70m

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ ■

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ ■





LIQUIDAMBAR

Liquidambar styraciflua

🌳 ÁRBOL FORESTAL · 📏 20-30 M

Distribución

Es una especie nativa de América del Norte y América Central. Expandida a distintas regiones del mundo.

Usos

Ornamental · Madera

Ambiente

Pleno sol - Suelos profundos, ricos en materia orgánica - Buen drenaje - Humedad constante - Climas templados a fríos

Presentación

Bolsa de 4lts

Altura

Entre 0,70 a 1,20m

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ □ □

Salinidad ■ ■ □

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ □



SAUCE ELÉCTRICO

Salix erythroflexuosa

🌳 ÁRBOL FORESTAL · 📏 6-10 M

Distribución

Es un híbrido que no crece en forma silvestre. Regiones templadas.

Usos

Ornamental

Ambiente ideal

Especie rústica de clima templado que necesita abundante agua.

Presentación

Bolsa de 4lts

Altura

Entre 0,70 a 1,20m

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ □ □

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ □

Sanidad ■ ■ □





SOPHORA JAPÓNICA

Styphnolobium japonicum

🌳 ÁRBOL FORESTAL · 📏 15-25 M

Distribución

Originaria de China y Corea. Ampliamente distribuida y naturalizada en las zonas templadas de Europa y América.

Usos

Ornamental · Melaria

Ambiente

Requiere exposición a pleno sol o semisombra -
Suelos profundos y bien drenados - Muy resistente a sequía y heladas

Presentación

Bolsa de 2lts

Altura

Entre 0,50 a 0,90m

Condiciones y tolerancias

Aguas ■ ■ ■

Salinidad ■ ■ ■

Temperaturas ■ ■ ■

Hormigas ■ ■ ■

Sanidad ■ ■ ■



ESPECIES EN DESARROLLO



●●●●● LAPACHO ROSADO

Handroanthus impetiginosus

●●●●● CASUARINA


Casuarina equisetifolia



Distribución de especies por ecorregión

Cada especie responde a **condiciones específicas** de suelo, clima y disponibilidad de agua.

La **selección correcta** es clave para el desarrollo del proyecto.





INSUMOS PARA IMPLANTACIÓN



POLAINAS

Protección del plantín
frente a herbivoría y
condiciones externas
Referencia:
15 cm ancho · 40 cm
largo · 150 micrones



TUTORES / ESTACAS

Acompañan el
crecimiento y dan
estabilidad al plantín
durante su
establecimiento



HIDROGEL

Mejora la retención de
agua en el suelo
Favorece el prendimiento
en condiciones de estrés
hídrico

Todos los insumos pueden integrarse al diseño del proyecto.





SERVICIO DE PLANTACIÓN

Desarrollamos proyectos forestales integrales:

Diseño, provisión de plantas, implantación y seguimiento técnico.

Para cotizar necesitamos:


- 📍 Ubicación del terreno
- 📏 Superficie a intervenir
- 🌱 Especies (si están definidas)
- 🎯 Objetivo del proyecto

Diseñamos cada proyecto según:

- ▲ Condiciones del sitio
- ▲ Sistema productivo
- ▲ Objetivo ambiental o productivo

Trabajamos proyectos a medida en todo el país.

◆ **Consultanos para evaluar tu proyecto** ◆



GUÍA BÁSICA DE PLANTACIÓN



El manejo posterior es clave para el desarrollo del proyecto.



PASOS > > Elegir ubicación

Lugar en tierra con espacio suficiente (aprox. 6 m de distancia de estructuras u otros árboles)

> Preparar el suelo

Cazuela de 30–40 cm de ancho y profundidad similar al envase

> Plantación

Retirar envase

Colocar el plantín

Cubrir sin compactar en exceso

> Riego inicial

Realizar un riego abundante al momento de plantar

> Mantenimiento

No regar diariamente

Controlar humedad del suelo

Regar solo cuando sea necesario



Optimizar Forestal

Diseñemos tu proyecto

Cada proyecto requiere **planificación, selección de especies y seguimiento.**

Trabajamos con empresas, productores y organizaciones en el **diseño e implementación de proyectos forestales.**



www.optimizarforestal.com



[@optimizar.forestal](https://www.instagram.com/optimizar.forestal)



[@OptimizarForestal](https://www.facebook.com/OptimizarForestal)



[@optimizar-forestal](https://www.linkedin.com/company/optimizar-forestal)



+54 9 3512 55-5716